

1 1 N K C M8 x 1 – 6HX – S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тип	
Code	Описание
1	Метчик

1

Хвостовик	
Code	Описание
1	Цилиндрический хвостовик
2	Цилиндрический хвостовик DIN 10
5	Цилиндрический хвостовик DIN 6535 HA
9	Конический хвостовик

2

Стружечная канавка	
Code	Описание
R	Правая
N	Прямая
L	Левая

3

Материал	
Code	Описание
K	Чугун
P/M	Сталь / Нерж
N	Цветные металлы

4

СОЖ	
Code	Описание
C	Внутренняя

5

Размер резьбы	
Code	Описание
M8	Диаметр

6

Шаг	
Code	Описание
1.5	мм

7

Класс точности	
Code	Описание
6H	Стандартный допуск
6HX	Меньший допуск для изготовления

8

Отверстие	
Code	Описание
S	Глухое
-	Сквозное


9

Метчики с правой стружечной канавкой

Чугун

12RK

– Хвостовик: DIN 10



Обозначение	*	Размеры [мм]								Зубья	Геометрия	Сверло	Сплав
			d ₁	P	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃			d	SC540
12RK-M3x0.5-6H		3P	M3	0,5	3,5	2,3	56	11	18	3	A	2,5	●
12RK-M3*0.5-6HX		3P	M3	0,5	3,5	2,3	56	11	18	3	A	2,5	●
12RK-M3x0.5-6H-S		1,5P	M3	0,5	3,5	2,3	56	11	18	3	A	2,5	●
12RK-M3*0.5-6HX-S		1,5P	M3	0,5	3,5	2,3	56	11	18	3	A	2,5	●
12RK-M4x0.7-6H		3P	M4	0,7	4,5	3,1	63	13	21	3	A	3,3	●
12RK-M4x0.7-6HX		3P	M4	0,7	4,5	3,1	63	13	21	3	A	3,3	●
12RK-M4x0.7-6H-S		1,5P	M4	0,7	4,5	3,1	63	13	21	3	A	3,3	●
12RK-M4x0.7-6HX-S		1,5P	M4	0,7	4,5	3,1	63	13	21	3	A	3,3	●
12RK-M5x0.8-6H		3P	M5	0,8	6	4	70	16	25	3	A	4,2	●
12RK-M5x0.8-6HX		3P	M5	0,8	6	4	70	16	25	3	A	4,2	●
12RK-M5x0.8-6H-S		1,5P	M5	0,8	6	4	70	16	25	3	A	4,2	●
12RK-M5x0.8-6HX-S		1,5P	M5	0,8	6	4	70	16	25	3	A	4,2	●
12RK-M6x0.75-6H		3P	M6	0,75	6	5	80	19	30	3	A	5,25	●
12RK-M6x0.75-6HX		3P	M6	0,75	6	5	80	19	30	3	A	5,25	●
12RK-M6x0.75-6H-S		1,5P	M6	0,75	6	5	80	19	30	3	A	5,25	●
12RK-M6x0.75-6HX-S		1,5P	M6	0,75	6	5	80	19	30	3	A	5,25	●
12RK-M6x1-6H		3P	M6	1	6	4,7	80	19	30	3	A	5	○
12RKC-M6x1-6H	*	3P	M6	1	6	4,7	80	19	30	3	A	5	○
12RK-M6x1-6HX		3P	M6	1	6	4,7	80	19	30	3	A	5	○
12RK-M6x1-6H-S		1,5P	M6	1	6	4,7	80	19	30	3	A	5	○
12RKC-M6x1-6H-S	*	1,5P	M6	1	6	4,7	80	19	30	3	A	5	●
12RK-M6x1-6HX-S		1,5P	M6	1	6	4,7	80	19	30	3	A	5	○
12RK-M7x1-6H		3P	M7	1	7	5,7	80	19	30	3	A	6	○
12RK-M7x1-6H-S		1,5P	M7	1	7	5,7	80	19	30	3	A	6	○
12RK-M8x1-6H		3P	M8	1	8	6,7	90	20	35	3	A	7	○
12RK-M8x1-6H-S		1,5P	M8	1	8	6,7	90	20	35	3	A	7	○
12RK-M8x1.25-6H		3P	M8	1,25	8	6,4	90	22	35	3	A	6,75	●
12RKC-M8x1.25-6H	*	3P	M8	1,25	8	6,4	90	22	35	3	A	6,75	●
12RK-M8x1.25-6HX		3P	M8	1,25	8	6,4	90	22	35	3	A	6,75	●
12RK-M8x1.25-6H-S		1,5P	M8	1,25	8	6,4	90	22	35	3	A	6,75	○
12RKC-M8x1.25-6H-S	*	1,5P	M8	1,25	8	6,4	90	22	35	3	A	6,75	○
12RK-M8x1.25-6HX-S		1,5P	M8	1,25	8	6,4	90	22	35	3	A	6,75	○
12RK-M10x1-6H		3P	M10	1	10	8,7	100	20	39	4	A	9	○

● Со склада ○ На заказ

* С каналами под СОЖ

Область применения

Р	М	К	Н	С	Н
		✓			

S E L E C T


your tools

Метчики с правой стружечной канавкой

Чугун

12RK

– Хвостовик: DIN 10



Обозначение	*	Размеры [мм]									Зубья	Геометрия	Сверло	Сплав
			d ₁	P	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	d			SC540	
12RK-M10x1-6H-S		1,5P	M10	1	10	8,7	100	20	39	4	A	9	○	
12RK-M10x1.25-6H		3P	M10	1,25	10	8,4	100	24	39	4	A	8,75	○	
12RK-M10x1.25-6H-S		1,5P	M10	1,25	10	8,4	100	24	39	4	A	8,75	○	
12RK-M10x1.5-6H		3P	M10	1,5	10	8,1	100	24	39	4	A	8,5	○	
12RKC-M10x1.5-6H	*	3P	M10	1,5	10	8,1	100	24	39	4	A	8,5	○	
12RK-M10x1.5-6HX		3P	M10	1,5	10	8,1	100	24	39	4	A	8,5	○	
12RK-M10x1.5-6H-S		1,5P	M10	1,5	10	8,1	100	24	39	4	A	8,5	○	
12RKC-M10x1.5-6H-S	*	1,5P	M10	1,5	10	8,1	100	24	39	4	A	8,5	●	
12RK-M10x1.5-6HX-S		1,5P	M10	1,5	10	8,1	100	24	39	4	A	8,5	○	
12RK-M12x1.25-6H		3P	M12	1,25	9		110	29		4	B	10,75	○	
12RK-M12x1.25-6H-S		1,5P	M12	1,25	9		110	29		4	B	10,75	○	
12RK-M12x1.5-6H		3P	M12	1,5	9		110	29		4	B	10,5	○	
12RK-M12x1.5-6H-S		1,5P	M12	1,5	9		110	29		4	B	10,5	○	
12RK-M12x1.75-6H		3P	M12	1,75	9		110	29		4	B	10,25	○	
12RKC-M12x1.75-6H	*	3P	M12	1,75	9		110	29		4	B	10,25	●	
12RK-M12x1.75-6HX		3P	M12	1,75	9		110	29		4	B	10,25	○	
12RK-M12x1.75-6H-S		1,5P	M12	1,75	9		110	29		4	B	10,25	○	
12RKC-M12x1.75-6H-S	*	1,5P	M12	1,75	9		110	29		4	B	10,25	○	
12RK-M12x1.75-6HX-S		1,5P	M12	1,75	9		110	29		4	B	10,25	○	
12RK-M14x1.5-6H		3P	M14	1,5	11		110	30		4	B	12,5	○	
12RK-M14x1.5-6H-S		1,5P	M14	1,5	11		110	30		4	B	12,5	○	
12RK-M14x2-6H		3P	M14	2	11		110	30		4	B	12	○	
12RK-M14x2-6H-S		1,5P	M14	2	11		110	30		4	B	12	○	
12RK-M16x1.5-6H		3P	M16	1,5	12		110	32		4	B	14,5	○	
12RK-M16x1.5-6H-S		1,5P	M16	1,5	12		110	32		4	B	14,5	○	
12RK-M16x2-6H		3P	M16	2	12		110	32		4	B	14	○	
12RK-M16x2-6HX		3P	M16	2	12		110	32		4	B	14	○	
12RK-M16x2-6H-S		1,5P	M16	2	12		110	32		4	B	14	○	
12RK-M16x2-6HX-S		1,5P	M16	2	12		110	32		4	B	14	○	

● Со склада ○ На заказ

* С каналами под СОЖ

Область применения


P	M	K	N	S	H
		✓			

Метчики с прямой стружечной канавкой

Чугун

12NK

– Хвостовик: DIN 10



Обозначение	*	Размеры [мм]									Зубья	Геометрия	Сверло	Сплав
			d ₁	P	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	d			SC540	
12NK-M3x0.5-6H		3P	M3	0,5	3,5	2,3	56	11	18	3	A	2,5	○	
12NK-M3x0.5-6HX		3P	M3	0,5	3,5	2,3	56	11	18	3	A	2,5	○	
12NK-M3x0.5-6H-S		1,5P	M3	0,5	3,5	2,3	56	11	18	3	A	2,5	○	
12NK-M3x0.5-6HX-S		1,5P	M3	0,5	3,5	2,3	56	11	18	3	A	2,5	○	
12NK-M4x0.7-6H		3P	M4	0,7	4,5	3,1	63	13	21	3	A	3,3	○	
12NK-M4x0.7-6HX		3P	M4	0,7	4,5	3,1	63	13	21	3	A	3,3	○	
12NK-M4x0.7-6H-S		1,5P	M4	0,7	4,5	3,1	63	13	21	3	A	3,3	○	
12NK-M4x0.7-6HX-S		1,5P	M4	0,7	4,5	3,1	63	13	21	3	A	3,3	○	
12NK-M5x0.8-6H		3P	M5	0,8	6	4	70	16	25	3	A	4,2	○	
12NK-M5x0.8-6HX		3P	M5	0,8	6	4	70	16	25	3	A	4,2	○	
12NK-M5x0.8-6H-S		1,5P	M5	0,8	6	4	70	16	25	3	A	4,2	○	
12NK-M5x0.8-6HX-S		1,5P	M5	0,8	6	4	70	16	25	3	A	4,2	○	
12NK-M6x0.75-6H		3P	M6	0,75	6	5	80	19	30	3	A	5,25	○	
12NK-M6x0.75-6HX		3P	M6	0,75	6	5	80	19	30	3	A	5,25	○	
12NK-M6x0.75-6H-S		1,5P	M6	0,75	6	5	80	19	30	3	A	5,25	○	
12NK-M6x0.75-6HX-S		1,5P	M6	0,75	6	5	80	19	30	3	A	5,25	○	
12NK-M6x1-6H		3P	M6	1	6	4,7	80	19	30	3	A	5	○	
12NKC-M6x1-6H	*	3P	M6	1	6	4,7	80	19	30	3	A	5	○	
12NK-M6x1-6HX		3P	M6	1	6	4,7	80	19	30	3	A	5	○	
12NK-M6x1-6H-S		1,5P	M6	1	6	4,7	80	19	30	3	A	5	○	
12NKC-M6x1-6H-S	*	1,5P	M6	1	6	4,7	80	19	30	3	A	5	○	
12NK-M6x1-6HX-S		1,5P	M6	1	6	4,7	80	19	30	3	A	5	○	
12NK-M7x1-6H		3P	M7	1	7	5,7	80	19	30	3	A	6	○	
12NK-M7x1-6H-S		1,5P	M7	1	7	5,7	80	19	30	3	A	6	○	
12NK-M8x1-6H		3P	M8	1	8	6,7	90	20	35	3	A	7	○	
12NK-M8x1-6H-S		1,5P	M8	1	8	6,7	90	20	35	3	A	7	○	
12NK-M8x1.25-6H		3P	M8	1,25	8	6,4	90	22	35	3	A	6,75	○	
12NKC-M8x1.25-6H	*	3P	M8	1,25	8	6,4	90	22	35	3	A	6,75	○	
12NK-M8x1.25-6HX		3P	M8	1,25	8	6,4	90	22	35	3	A	6,75	○	
12NK-M8x1.25-6H-S		1,5P	M8	1,25	8	6,4	90	22	35	3	A	6,75	○	
12NKC-M8x1.25-6H-S	*	1,5P	M8	1,25	8	6,4	90	22	35	3	A	6,75	○	
12NK-M8x1.25-6HX-S		1,5P	M8	1,25	8	6,4	90	22	35	3	A	6,75	○	
12NK-M10x1-6H		3P	M10	1	10	8,7	100	20	39	4	A	9	○	

● Со склада ○ На заказ

* С каналами под СОЖ

Область применения

Р	М	К	Н	С	Н
		✓			

S E L E C T




your tools

Метчики с прямой стружечной канавкой **Чугун**

12NK

– Хвостовик: DIN 10



Обозначение	*	Размеры [мм]									Зубья	Геометрия	Сверло	Сплав
			d ₁	P	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	d			SC540	
12NK-M10x1-6H-S		1,5P	M10	1	10	8,7	100	20	39	4	A	9	○	
12NK-M10x1.25-6H		3P	M10	1,25	10	8,4	100	24	39	4	A	8,75	○	
12NK-M10x1.25-6H-S		1,5P	M10	1,25	10	8,4	100	24	39	4	A	8,75	○	
12NK-M10x1.5-6H		3P	M10	1,5	10	8,1	100	24	39	4	A	8,5	○	
12NKC-M10xX1.5-6H	*	3P	M10	1,5	10	8,1	100	24	39	4	A	8,5	○	
12NK-M10x1.5-6HX		3P	M10	1,5	10	8,1	100	24	39	4	A	8,5	○	
12NK-M10x1.5-6H-S		1,5P	M10	1,5	10	8,1	100	24	39	4	A	8,5	○	
12NKC-M10x1.5-6H-S	*	1,5P	M10	1,5	10	8,1	100	24	39	4	A	8,5	○	
12NK-M10x1.5-6HX-S		1,5P	M10	1,5	10	8,1	100	24	39	4	A	8,5	○	
12NK-M12x1.25-6H		3P	M12	1,25	9		110	29		4	B	10,75	○	
12NK-M12x1.25-6H-S		1,5P	M12	1,25	9		110	29		4	B	10,75	○	
12NK-M12x1.5-6H		3P	M12	1,5	9		110	29		4	B	10,5	○	
12NK-M12x1.5-6H-S		1,5P	M12	1,5	9		110	29		4	B	10,5	○	
12NK-M12x1.75-6H		3P	M12	1,75	9		110	29		4	B	10,25	○	
12NKC-M12x1.75-6H	*	3P	M12	1,75	9		110	29		4	B	10,25	○	
12NK-M12x1.75-6HX		3P	M12	1,75	9		110	29		4	B	10,25	○	
12NK-M12x1.75-6H-S		1,5P	M12	1,75	9		110	29		4	B	10,25	○	
12NKC-M12x1.75-6H-S	*	1,5P	M12	1,75	9		110	29		4	B	10,25	○	
12NK-M12x1.75-6HX-S		1,5P	M12	1,75	9		110	29		4	B	10,25	○	
12NK-M14x1.5-6H		3P	M14	1,5	11		110	30		4	B	12,5	○	
12NK-M14x1.5-6H-S		1,5P	M14	1,5	11		110	30		4	B	12,5	○	
12NK-M14x2-6H		3P	M14	2	11		110	30		4	B	12	○	
12NK-M14x2-6H-S		1,5P	M14	2	11		110	30		4	B	12	○	
12NK-M16x1.5-6H		3P	M16	1,5	12		110	32		4	B	14,5	○	
12NK-M16x1.5-6H-S		1,5P	M16	1,5	12		110	32		4	B	14,5	○	
12NK-M16x2-6H		3P	M16	2	12		110	32		4	B	14	○	
12NK-M16x2-6HX		3P	M16	2	12		110	32		4	B	14	○	
12NK-M16x2-6H-S		1,5P	M16	2	12		110	32		4	B	14	○	
12NK-M16x2-6HX-S		1,5P	M16	2	12		110	32		4	B	14	○	

● Со склада ○ На заказ

* С каналами под СОЖ

Область применения

P	M	K	N	S	H
		✓			